










LOGU UN DURVJU AILU EKSPLIKĀCIJA

Mērogs 1:50

APZ. PLĀNĀ	RASEJUMS	Paredzēis nomainīt gab.	Daudzums kopā gab.
L1		9	21
L2		18	25
L3		7	12
L4		3	9
		14	14

APZ. PLĀNĀ	RASEJUMS	Paredzēis nomainīt gab.	Daudzums kopā gab.
L5		15	27
L6		2	6
L7		6	6

APZ. PLĀNĀ	RASEJUMS	Paredzēis nomainīt gab.	Daudzums kopā gab.
D1		3	3
D2		3	3

Piezīmes:

- Logi projektēti kā stikla pakešu logi PVC rāmjos, nodrošinot kopējo logu caurlaidības koeficienta vērtību $U \leq 1.2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ēkas dzīvokļos, bet kāpņu telpas logs jāparedz ar $U \leq 1.3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
- Logu rāmju krāsa balta/balta.
- Durvju un logu ailu uzstādīšanu veikt dabā, pirms izgatavošanas, izmērus un logu vērstānās virzienus vēlreiz precizēt būvobjektā uz vietas.
- Logu ārējās palodzes paredzēts mainīt visiem ēkas logiem, uzstādot PE pārkalājuma skārda palodzes, krāsa - tumši brūna RR-32.
- Iekšējās logu palodzes - MDF, tiek montētas kopā ar jaunajiem logiem.
- Esošās ārdurvis paredzēts mainīt pret tērauda konstruktīvas durvīm $U \leq 1.6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, durvis aprīkotas ar aizvērtēj mehānismu un koda atslēgu ar čipu. Rokturis paredzēts kā nerūsējošā tērauda grīfs
- Jumta lūkas- ugunsdrošās - EI30 ugunsnoturību, ar siltumcaurlaidību $U=1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
- Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka logus.

B	A	KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS

CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPEĶĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

SIA "Cerkezī - G"

Reģ. Nr.43603063747, Kr. Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA05510380

PROJEKTA NR.: PASŪDINĀMA NR.:

PAŠĪSTĀTĀJIS: SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"
BŪVPROJEKTA NOSAŅINIS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

OBJEKTA ADRESĒ: TEODORA CIEMA IELA 14, BRĪNĒ, AUCES NOVADS
KADASTRA NR. 4650 005 0286 001

LOGU UN DURVJU AILU EKSPLIKĀCIJA

DAĻAS VAD:	LAIČAUNIECE	08.08.2017	DAĻA	RĀS. NR.	LAPAS NUMURS
IZSTRĀDĀJA:	V. BOROVIKOVS	08.08.2017			

AR-7

MĒROGS: 1:50