


MEZGLS

9

M 1:50

Pirmā stāva plāna fragments


Mērogs 1:100



SKATS A-A

M 1:50


Skārda nosegelementi pa perimetru, PE pārklājums
 Bitumena ruļļu segums 2 kārtās
 Esošs ieejas nojumes dz/b panelis
 Apdare no apakšas (no sāna) - armēts, krāsots fasādes krāsā



Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Šo lapu skatīt kopā ar lapām AR-2.
3. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
4. Skicē uzrādīti minimālie attālumi no siltumizolācijas līdz gāzes ievada detaļām. Siltumizolācijās attālumus pieļaujams palielināt, izveidojot taisnas formas elementus ar paralēlām malām, vadoties no situācijas.
5. Gāzes vadu krāsot fasādes tonī.

SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANA AP GĀZES VADU



B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS:			
SIA "Cerkazi - G"			
Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA05510380			
PASŪTĪTĀJS:		PASŪTĪTUMA NR.:	
SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"		-	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:		FAILA NOS.:	
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		analogi rasējuma Nr.	
		ARHĪVA NR.:	
		-	
OBJEKTA ADRESĒ:		STADIJA:	
TEODORA CELMA IELA 14, BĒNE, AUCES NOVADS. KADAŠTRA NR. 4650 005 0286 001		APLIECINĀJUMA KARTE	
RASEJUMA NOSAUKUMS:		DATUMS:	
KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 9		06.07.2017.	
		MĒROGS:	
		1:50	
DAĻAS VAD.:	I. LĀČAUNIECE	08.08.2017	DAĻA RAS. NR.
IZSTRĀDĀJA:	V. BOROVIKOVS	08.08.2017	LAPAS NUMURS
		AR-16	