



## Piezīmes:

- Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lappām.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezeļu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
- Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
- Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPEKĀ, JA APĻIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTAĻIS:			
SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"			
Reg. Nr. 43603063747, Kr. Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA05510380			
PASŪTĪTĀJS:			
SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"			
BŪVPROJEKTA NOSAŅĪTĀJS:			
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS			
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.			
OBJEKTA ADRESĒ:			
TEODORA CEĻMA IELA 14, BĒNE, AUCES NOVADS			
KADASTRA NR.: 4650 005 026 001			
RASEJUMA NOSAŅĪTĀJS:			
KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 2			
DAĻĀS VAD.: I LĀČAUNIECE			
IZSTRĀDĀJA: V. BOROVIKOVS			
08.08.2017			
08.08.2017			
AR-9			